

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 108197

Data Generazione 26-06-2017

Sede Accettante Portici

Accettazione Richiesta N° 74928

Accettata il 12-06-2017

Utente

PROGETTO CAMPANIA SICURA

C/O IZSM - VIA SALUTE, 2

80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo FILAB S.R.L.

Località / Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE 1/C

Comune BELLIZZI (SA)

A.U.S.L. SALERNO

Codice Azienda 15 650

Tipo Campione LATTE CRUDO / LATTE DI MASSA

Specie Animale BUFALO

Conferimento N° 1

Numero Campioni 1

Data Prelievo 12-06-2017

Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Risultati Prove

Campione N° 1

Identificativo ////

Prova Aflatossina M1 mediante ELISA a competizione Non rivelabile (< 0,004 µg/kg)
(Screening)

Metodo di Prova MP/CH/102 REV.2 2011

Data Inizio Prova 23-06-2017 Data Fine Prova 23-06-2017

Il Dirigente Responsabile delle prove
Mauro Esposito

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni

Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 130609 Data Generazione 11-08-2017

Sede Accettante Portici
Accettazione Richiesta N° 74928

Utente
PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo FILAB S.R.L.
Località / Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE 1/C
Comune BELLIZZI (SA)
A.U.S.L. SALERNO

Codice Azienda 15 650

Tipo Campione LATTE CRUDO / LATTE DI MASSA
Specie Animale BUFALO

Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 12-06-2017

Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1

Identificativo ////

PROVE EFFETTUATE

Prova Diossine (PCDD/F) e DL-PCB

Metodo di Prova MP/CH/160 REV.5 2016

Data inizio prove 20-07-2017

Data fine prove 11-08-2017

	Risultato
2, 3, 7, 8 - T4CDD	Non rivelabile (<0.011594 pg/g di grasso)
LIPIDI	5.2 %
1, 2, 3, 4, 7, 8 - H6CDD	Non rivelabile (<0.022627 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 6, 7, 8 - H6CDD	0.0935 pg/g di grasso
1, 2, 3, 7, 8, 9 - H6CDD	Non rivelabile (<0.021318 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - H7CDD	0.4114 pg/g di grasso
O8CDD	1.1220 pg/g di grasso
2, 3, 7, 8 - T4CDF	Non rivelabile (<0.011407 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 7, 8 - P5CDF	Non rivelabile (<0.020944 pg/g di grasso)
2, 3, 4, 7, 8 - P5CDF	Non rivelabile (<0.02431 pg/g di grasso)

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 130609 Data Generazione 11-08-2017

PROVE EFFETTUATE

Prova	Diossine (PCDD/F) e DL-PCB
Metodo di Prova	MP/CH/160 REV.5 2016
Data inizio prove	20-07-2017
Data fine prove	11-08-2017
	Risultato
1, 2, 3, 4, 7, 8 - H6CDF	Non rivelabile (<0.022253 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 6, 7, 8 - H6CDF	0.2057 pg/g di grasso
1, 2, 3, 7, 8, 9 - H6CDF	0.2244 pg/g di grasso
2, 3, 4, 6, 7, 8 - H6CDF	Non rivelabile (<0.025993 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - H7CDF	Non rivelabile (<0.024684 pg/g di grasso)
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - H7CDF	Non rivelabile (<0.027863 pg/g di grasso)
O8CDF	Non rivelabile (<0.067881 pg/g di grasso)
WHO-PCDD/F-TEQ LB	0.0568 pg-TE/g di grasso
WHO-PCDD/F-TEQ UB	0.1357 pg-TE/g di grasso
WHO-PCDD/F-TEQ MB	0.0962 pg-TE/g di grasso
TECB-77	2.730 pg/g di grasso
TECB-81	0.206 pg/g di grasso
PECB-126	1.608 pg/g di grasso
HXCB-169	0.393 pg/g di grasso
PECB-105	53.145 pg/g di grasso
PECB-114	5.834 pg/g di grasso
PECB-118	153.901 pg/g di grasso
PECB-123	2.805 pg/g di grasso
HXCB-156	18.401 pg/g di grasso
HXCB-157	4.226 pg/g di grasso
HXCB-167	9.238 pg/g di grasso
HPCB-189	2.169 pg/g di grasso
WHO-PCB-TEQ LB	0.1804 pg-TE/g di grasso
WHO-PCB-TEQ UB	0.1804 pg-TE/g di grasso
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ LB	0.2372 pg-TE/g di grasso
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ UB	0.3161 pg-TE/g di grasso
WHO-PCB-TEQ MB	0.1804 pg-TE/g di grasso
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ MB	0.2767 pg-TE/g di grasso
1, 2, 3, 7, 8 - P5CDD	Non rivelabile (<0.048433 pg/g di grasso)

Elenco Prove in Corso di Esecuzione

Prova	PCBAL	PCB NDL (indicatori)
-------	-------	----------------------

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 130609

Data Generazione 11-08-2017

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesco Paolo Serpe

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 135408 Data Generazione 29-08-2017

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 74928 Accettata il 12-06-2017 PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo FILAB S.R.L. Codice Azienda 15 650
Località / Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE 1/C
Comune BELLIZZI (SA)
A.U.S.L. SALERNO

Tipo Campione LATTE CRUDO / LATTE DI MASSA Conferimento N° 1
Specie Animale BUFALO Numero Campioni 1

Data Prelievo 12-06-2017
Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo /////

PROVE EFFETTUATE

Prova PCB NDL (indicatori)
Metodo di Prova MP/CH/104 REV.3 2016
Data inizio prove 20-07-2017 Data fine prove 29-08-2017

	Risultato
PCB-28	0.050 ng/g di grasso
PCB-52	0.078 ng/g di grasso
PCB-101	< LOQ (< 0.095 ng/g di grasso)
PCB-138	0.260 ng/g di grasso
PCB-153	0.442 ng/g di grasso
PCB-180	0.166 ng/g di grasso
PCB NDL LB (LOWER BOUND)	0.996 ng/g di grasso
PCB NDL UB (UPPER BOUND)	1.091 ng/g di grasso

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesco Paolo Serpe

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 110178 Data Generazione 28-06-2017

Sede Accettante Portici
Accettazione Richiesta N° 74928

Utente
PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo FILAB S.R.L.
Località / Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE 1/C
Comune BELLIZZI (SA)
A.U.S.L. SALERNO

Codice Azienda 15 650

Tipo Campione LATTE CRUDO / LATTE DI MASSA
Specie Animale BUFALO

Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 12-06-2017

Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1

Identificativo ////

PROVE EFFETTUATE

Prova Chinolonici

Metodo di Prova MP/CH/036 REV.1 2011

Data inizio prove 16-06-2017

Data fine prove 16-06-2017

Risultato

ACIDO NALIDIXICO IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

ACIDO OSSOLINICO IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

CIPROFLOXACINA IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

ENROFLOXACINA IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

FLUMEQUINA IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

NORFLOXACINA IN LATTE

Non rivelabile (< 5µg/ml)

PROVE EFFETTUATE

Prova Tetracicline

Metodo di Prova MP/CH/103 REV.4 2012

Data inizio prove 20-06-2017

Data fine prove 20-06-2017

Risultato

OSSITETRACICLINA IN LATTE

Non rivelabile (< 10 ng/ml)

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 2 1 5 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 110178 Data Generazione 28-06-2017

PROVE EFFETTUATE

Prova Tetraciline
Metodo di Prova MP/CH/103 REV.4 2012
Data inizio prove 20-06-2017 **Data fine prove** 20-06-2017

Risultato

TETRACICLINA IN LATTE	Non rivelabile (< 10 ng/ml)
DOXYCICLINA IN LATTE	Non rivelabile (< 10 ng/ml)
CLORTETRACICLINA IN LATTE	Non rivelabile (< 10 ng/ml)

PROVE EFFETTUATE

Prova Sulfamidici
Metodo di Prova MP/CH/128 REV.0 2010
Data inizio prove 26-06-2017 **Data fine prove** 28-06-2017

Risultato

SULFAMERAZINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFAMETAZINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFAMETOSSAZOLO IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFAPIRIDINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFATIAZOLO IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFADIMETOSSINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFACLORPIRIDAZINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFACHINOSSALINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)
SULFADIAZINA IN LATTE	Non rivelabile (< 20 ng/ml)

Il Dirigente U.O.S.
Pasquale Gallo

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 2 1 5 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 103028

Data Generazione 15-06-2017

Sede Accettante Portici

Accettazione Richiesta N° 74928

Accettata il 12-06-2017

Utente

PROGETTO CAMPANIA SICURA

C/O IZSM - VIA SALUTE, 2

80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo FILAB S.R.L.

Località / Indirizzo VIA DELLE INDUSTRIE 1/C

Comune BELLIZZI (SA)

A.U.S.L. SALERNO

Codice Azienda 15 650

Tipo Campione LATTE CRUDO / LATTE DI MASSA

Specie Animale BUFALO

Conferimento N° 1

Numero Campioni 1

Data Prelievo 12-06-2017

Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Risultati Prove

Campione N° 1

Identificativo ////

Prova Listeria monocytogenes Negativo/a

Metodo di Prova AFNOR: BRD 07/10-04/05

Data Inizio Prova 12-06-2017 Data Fine Prova 14-06-2017

Prova Metodo di screening per la ricerca di E. coli O:157 H7 in real time Negativo/a

Metodo di Prova AFNOR: BRD 07/15-06/08

Data Inizio Prova 12-06-2017 Data Fine Prova 14-06-2017

Prova Salmonella spp Negativo/a

Metodo di Prova AFNOR: BRD 07/06-07/04

Data Inizio Prova 12-06-2017 Data Fine Prova 14-06-2017

Prova Conta microrganismi a 30°C 210000 ufc/ml

Metodo di Prova UNI EN ISO 4833-1:2013

Data Inizio Prova 12-06-2017 Data Fine Prova 15-06-2017

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni

Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 1 1 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 103028

Data Generazione 15-06-2017

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesca Garofalo

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni

Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 1 1 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico