

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 150652 Data Generazione 03-10-2017

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 101713 Accettata il 08-09-2017 PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo LA FATTORIA BIAGINO
Località / Indirizzo VIA VILLA BISIGNANO III TRAV DX 46
Comune NAPOLI (NA)
A.U.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Tipo Campione DERIVATI DELL'APIARIO / MIELE MILLEFIORI Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 04-09-2017
Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo LOTTO 7ME33

PROVE EFFETTUATE

Prova Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Metodo di Prova M.I. CH/044
Data inizio prove 27-09-2017 Data fine prove 02-10-2017

	Risultato
BENZO (A) ANTRACENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)
BENZO (A) PIRENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)
DIBENZO (A,H) ANTRACENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)
BENZO (K) FLUORANTENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)
CRISENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)
BENZO(B)FLUORANTENE	Inferiore al LOQ (<0.2µg/kg)

Elenco Prove in Corso di Esecuzione

Prova PCBNAC PCB non diossina simili (NDL-PCB) in alimenti mediante HR GC-MS
Prova DIOXNAC Diossine (PCDD/F) e DL-PCB mediante HRGC-HRMS

Il Dirigente Responsabile delle prove
Mauro Esposito

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 163987 Data Generazione 23-10-2017

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 101713 Accettata il 08-09-2017 PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo LA FATTORIA BIAGINO
Località / Indirizzo VIA VILLA BISIGNANO III TRAV DX 46
Comune NAPOLI (NA)
A.U.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Tipo Campione DERIVATI DELL'APIARIO / MIELE MILLEFIORI Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 04-09-2017
Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo LOTTO 7ME33

PROVE EFFETTUATE

Prova PCB non diossina simili (NDL-PCB) in alimenti mediante HR
GC-MS

Metodo di Prova M.I./CH/107

Data inizio prove 25-09-2017 Data fine prove 23-10-2017

	Risultato
PCB-28	0.150 ng/g
PCB-52	0.082 ng/g
PCB-101	0.076 ng/g
PCB-138	0.020 ng/g
PCB-153	0.037 ng/g
PCB-180	< LOQ (< 0.041 ng/g)
PCB NDL LB (LOWER BOUND)	0.365 ng/g
PCB NDL UB (UPPER BOUND)	0.406 ng/g

Elenco Prove in Corso di Esecuzione

Prova DIOXNAC Diossine (PCDD/F) e DL-PCB mediante HRGC-HRMS

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 163987 Data Generazione 23-10-2017

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesco Paolo Serpe

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 173752

Data Generazione 07-11-2017

Sede Accettante Portici
Accettazione Richiesta N° 101713

Accettata il 08-09-2017

Utente
PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo LA FATTORIA BIAGINO
Località / Indirizzo VIA VILLA BISIGNANO III TRAV DX 46
Comune NAPOLI (NA)
A.U.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Tipo Campione DERIVATI DELL'APIARIO / MIELE MILLEFIORI

Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 04-09-2017

Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Risultati Prove

Campione N° 1

Identificativo LOTTO 7ME33

Prova Esami contaminanti nei vegetali VEDI ALLEGATO
Metodo di Prova ESEGUITO C/O LABORATORIO ACCREDIA N.0128
Data Inizio Prova 19-10-2017 Data Fine Prova 19-10-2017

Il Dirigente U.O.S.
Vittorio Soprano

Data Emissione : 13-09-2017

Codice Campione : 17768

Ditta: Azienda Agricola La Fattoria Biagino di Nocerino
Santina

Codice Fiscale : NCRSTN62B53F839W

Id Sigla : 101713

Data Accettazione : 08-09-2017

Data Prelievo : 04-09-2017

Luogo e Punto di Prelievo : Napoli

Prelevatore : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Data inizio analisi : 11-09-2017

Data fine analisi : 13-09-2017

Descrizione campione: Campione 17768: MIELE - Lotto 7MF33

Prove Effettuate

Denominazione prova	Unità di misura	Valore	LOQ	Rec%	Limiti	Metodo di Prova
Fitofarmaci :						
* DIELDRIN	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
* ENDRIN	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
Clorobenzeni :						
* ESACLOROBENZENE	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
Analisi Multiresiduale Pesticidi :						
LUFENURON	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
OXADIAZON	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
2-PHENYLPHENOL	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
* 3-HYDROXYCARBOFURAN	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
* 6-BENZYLADENINA	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ABAMECTINA	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACEFATE	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACEQUINOCIL	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACETAMIPRID	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
* ACETOCHLOR	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACIBENZOLAR-S-METILE	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACLONIFEN	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ACRINATRINA	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ALDICARB	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
ALFAMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
AMETOCTRADIN	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
AMIDOSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
AMINOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009
AMITRAZ	mg/kg	< LOQ	0.010			UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

AMITROLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ANILAZINE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ASULAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ATRAZINE-DESETHYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ATRAZINE-DESIISOPROPYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AZACONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AZADIRACTINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AZINFOS ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AZOXISTROBIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORDANO (CIS+TRANS)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IMIDACLOPRID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENALAXIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENDIOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENFLURALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENFURACARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENSULFURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENTAZONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENTIAVALICARB-ISOPROPILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BENZOXIMATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BIFENAZATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* BIFENIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
2,4'-DDT	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
4,4'-DDT	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ALACLOR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ATRAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
AZINFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMACIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MEVINFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MIREX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BIFENOX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BIFENTRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BITERTANOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* BNOA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BOSCALID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIANAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CICLOATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

* CLOROBENZILATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORONEB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOROPROFAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOROTALONIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
COUMAFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* DEMETON-S	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIAZINONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICLOROVOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DISULFOTON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
EPTACLORO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
EPTC	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETOPROP	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENARIMOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENTION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FORATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METRIBUZIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* G-HCH LINDANO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISODRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOLACLOR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOSSICLORO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MOLINATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NALED	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NAPROPAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NORFLURAZON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PARATION ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PARATION METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PENDIMETALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PERMETRINA (CIS)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROMETON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPACLORO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SIMAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* SIMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TERBACIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TERBUTILAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIADIMEFON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRICICLAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

* TRICLORONATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIFLURALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMOCICLENE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMOFOS ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMOFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMOPROPILATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMOXINIL-OCTANOATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BROMUCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BUPIRIMATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BUPROFEZIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BUTOCARBOSSIMA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
BUTOSSICARBOSSIMA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CADUSAFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CAPTAFOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CAPTANO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARBARIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* CARBENDAZIM (BENOMIL + CARBENDAZIM)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* CARBENDAZIM (TIOFANATO DI METILE + CARBENDAZIM)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARBOFENOTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARBOFURAN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARBOSSINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARBOSULFAN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CARFENTRAZONE ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* CHINOMETHIONATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORFENSON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORFENVINPHOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORIDAZON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORMEPHOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORPIRIFOS ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORPIRIFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CHLORTHIOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIAZOFAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CICLOXIDIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIFLUFENAMID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIFLUTHRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIMOXANIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

CINOSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIPERMETRINA (INCLUSA Z-CIPERMETRINA)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIPROCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CIROMAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLETHODIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLIMBAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLODINAFOP-PROPARGYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOFENTEZINE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOMAZONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOPYRALID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOQUINTOCET-MEXYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORANTRANILIPROLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORFENAPIR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORFLUAZURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOROXURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORPROPILATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORTAL DIMETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLORTOLURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOTHIANIDIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CLOZOLINATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CRIMIDINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CYANOFENFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CYANOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CYCLURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
CYPRODINIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DEET	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DELTAMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DEMETON-S-METHYLSOLFONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DESMEDIFAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DESMETHRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIAFENTIURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICHLOBENIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICHLOFENTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICLOBUTRAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICLOFLUANIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICLOFOP METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICLORAN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

DICOFOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DICROTOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIETOFENCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* DIFENILAMMINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIFENOCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIFLUBENZURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIFLUFENICAN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIMEPIPERATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIMETENAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIMETOATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIMETOMORF	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIMOXISTROBIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DINICONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* DINITRAMINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DINOCAP	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIPHENAMID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIPROPETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DITALIMFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DITHIANON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DIURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
DODINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* EMAMECTINA BENZOATA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ENDOSULFAN (ALPHA+BETA)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
EPN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
EPOSSICONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ESFENVALERATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETACONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETHIRIMOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETIOFENCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETIOFENCARB SULFONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETIOFENCARB SULFOXIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETOFENPROX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETOFUMESATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETOXAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETOXYQUIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETRIDIAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ETRIMFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

EXITIAZOX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FAMOXADONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FAMPHUR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENAMIDONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENAMIFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENAZAQUIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENBUCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENBUTATIN OXIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENCLORFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENEXAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENITROTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENMEDIFAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENOTHIOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENOXAPROP-P-ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENOXICARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FENPIRAZAMINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENPIROXIMATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENPROPATRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENPROPIDIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENPROPIMORPH	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENSON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FENSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FENTOATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FENURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FIPRONIL	mg/kg	< LOQ	0.005	UNI EN 15662:2009
FLAMPROP-ISOPROPILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLAZASULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLONICAMID METABOLITE: TFNA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLONICAMID METABOLITE: TFNG	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLONICAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUAZIFOP-P-BUTILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUAZINAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLUBENDIAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLUBENZIMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUCITRINATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUCLORALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUDIOXONIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

FLUFENACET	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUFENOXURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUOPICOLIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUOPYRAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLUORCLORIDONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLUQUICONAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* FLUROXIPIR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUSILAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUTRIAFOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FLUVALINATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FOLPET	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FONOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FORCLORFENURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FORMETANATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FORMOTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FOSALONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FOSTHIAZATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FOXIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FUBERIDAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FURALAXIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
FURATIOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
HALOXYFOP P-METHYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
HCH-ESACLOROCICLOESANO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
HEPTENOPHOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
HEXACONAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
HEXAFLUMURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IMAZALIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IMAZAMOX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IMAZAPYR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
INDOXACARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IODOFENFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IODOSULFURON METHYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IOXYNIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IPRODIONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
IPROVALICARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISAZAFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOFENFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOFENFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

ISOPROCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOPROPALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOPROTURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOXABEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ISOXAFLUTOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
KRESOXIM METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
LAMBDA CYALOTRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
LENACIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
LEPTOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
LINURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MALAOXON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MALATHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MANDIPROPAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MECARBAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MEFENPYR DIETHYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MEPANIPIRIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MEPRONIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METACRIFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METAFLUMIZONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METALAXIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METAMIDOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METAMITRON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METAZACLOR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METCONAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METHABENZTHIAZURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METHOXYFENOZIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METIDATION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* METILDINOCAP (SOMMA DI 2,4 DNOPC E 2,4 DNOP ESPRESSA COME METILDINOCAP)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METIOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOBROMURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOLCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOMIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METOXURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METRAFENONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
METSULFURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MICLOBUTANIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
MONOCROTOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

MONOLINURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NAD (NAAM)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NAPTALAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NEBURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NICOSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NITENPYRAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NITRALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NITROFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NITROTAL ISOPROPILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* NOVALURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
NUARIMOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OFURACE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OXADIXIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OXAMIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OXASULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OXYDEMETON METHYL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
OXYFLUORFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PACLOBUTRAZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PARAOXON ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PEBULAT	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PENCICURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PENCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PENTACLORINASOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PENTHIOPYRAD	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PERTANE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PHOSMET	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PHOSPHAMIDON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PICOLINAFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PICOXISTROBIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PIPERONIL BUTOXIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PIRIDAFENTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PIRIDALIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PIRIMICARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PIRIMIFOS ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PIRIMIFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PRIMISULFURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROCIMIDONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROCLORAZ	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

PROFAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROFENOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROFLURALIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PROFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROMECCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPAMOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPANIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPAQUIZAFOP	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPARGITE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPETAMFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPICONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPIZAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PROPOXICARBAZONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROPOXUR	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROQUINAZID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROSULFOCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROTIOCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PROTIOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* PROTOATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYMETROZINE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRACLOSTROBIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRAZOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRETHRIN (I+II)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRIDABEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRIDATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRIFENOX	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRIMETHANIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
PYRIPROXIFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
QUINALOFOS	mg/kg	< LOQ	0.005	UNI EN 15662:2009
QUINOXIFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
QUINTOZENE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
QUIZALOFOP-P-ETILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
RESMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* RIMSULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ROTENONE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SETOSSIDIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SILTIOFAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

SPINOSAD A	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SPINOSAD D	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SPIRODICLOFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SPIROMESIFEN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SPIROTETRAMMATO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SPIROXAMINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
SULFOTEP	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* SULPROFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEBUCONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEBUFENOZIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEBUFENPIRAD	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TECNAZENE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEFLUBENZURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEFLUTRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TEPRALOXIDIM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TERBUFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TERBUMETON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TERBUTRIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TETRACLORVINFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TETRACONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TETRADIFON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TETRAMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
THIACLOPRID	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
THIRAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIABENDAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIAMETHOXAM	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIFENSULURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIOBENCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIOCARBAZIL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* TIODICARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* TIOFENCARB	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TIONAZINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TOLCLOFOS METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TOLIFLUANIDE (DMST INCLUSO)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRALOMETRINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIADIMENOL	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRI-ALLATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIASULFURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

TRIAZOFOS	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* TRIBENURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRICHLORFON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* TRICLOPYR (3,5,6-TRICHLORO-2-PYRIDINYLOXYACETIC ACID)	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIFLOXISTROBIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIFLUMIZOLE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIFLUMURON	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRIFLUSULFURON METILE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* TRIFORINA	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
TRITICONAZOLO	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
* VALIFENALATE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
VAMIDOTHION	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
VINCLOZOLIN	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
ZOXAMIDE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009
Alifatici clorurati cancerogeni				
:				
* ESACLOROBUTADIENE	mg/kg	< LOQ	0.010	UNI EN 15662:2009

Altre informazioni ritenute utili all'interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che è un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

<LOQ = Limite di Quantificazione.

Parei di conformità : valori conformi e non conformi a leggi, decreti, normative nazionali e comunitarie, specifiche fornite dal cliente sono valutati caso per caso anche tenuto conto dell'incertezza di misura delle singole prove e delle norme relative

Rec%: recupero % indica il recupero che è stato indicato al risultato ove positivo.

(*) I parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio.

Il campionamento è stato effettuato dall'IZSM.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 - 7865173. Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 177361 Data Generazione 14-11-2017

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 101713 Accettata il 08-09-2017 PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo LA FATTORIA BIAGINO
Località / Indirizzo VIA VILLA BISIGNANO III TRAV DX 46
Comune NAPOLI (NA)
A.U.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Tipo Campione DERIVATI DELL'APIARIO / MIELE MILLEFIORI Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 04-09-2017
Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Risultati Prove

Campione N° 1

Identificativo LOTTO 7ME33

Prova Cadmio Inferiore al LOQ (< 0,005 mg/kg)

Metodo di Prova MP/CH/033 REV.4 2016

Data Inizio Prova 13-11-2017 Data Fine Prova 13-11-2017

Prova Piombo 0.023 mg/kg

Metodo di Prova MP/CH/105 REV.3 2016

Data Inizio Prova 13-11-2017 Data Fine Prova 13-11-2017

Il Dirigente Responsabile delle prove
Mauro Esposito

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni

Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 183816 Data Generazione 23-11-2017

Sede Accettante Portici Utente
Accettazione Richiesta N° 101713 Accettata il 08-09-2017 PROGETTO CAMPANIA SICURA
C/O IZSM - VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI (NA)

Attività di prelievo LA FATTORIA BIAGINO
Località / Indirizzo VIA VILLA BISIGNANO III TRAV DX 46
Comune NAPOLI (NA)
A.U.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Tipo Campione DERIVATI DELL'APIARIO / MIELE MILLEFIORI Conferimento N° 1
Numero Campioni 1

Data Prelievo 04-09-2017
Quesito Diagnostico PIANO CAMPANIA TRASPARENTE

Campione N° 1 di Aliquote 1 Identificativo LOTTO 7ME33

PROVE EFFETTUATE

Prova Diossine (PCDD/F) e DL-PCB mediante HRGC-HRMS

Metodo di Prova MI/CH/152 REV.0 2016

Data inizio prove 25-09-2017 Data fine prove 23-11-2017

	Risultato
2, 3, 7, 8 - T4CDD	0.0376 pg/g
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ MB	0.0934 pg-TE/g
1, 2, 3, 4, 7, 8 - H6CDD	Non rivelabile (<0.016168 pg/g)
1, 2, 3, 6, 7, 8 - H6CDD	Non rivelabile (<0.017296 pg/g)
1, 2, 3, 7, 8, 9 - H6CDD	Non rivelabile (<0.015604 pg/g)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - H7CDD	Non rivelabile (<0.0188 pg/g)
O8CDD	0.1880 pg/g
2, 3, 7, 8 - T4CDF	0.0564 pg/g
1, 2, 3, 7, 8 - P5CDF	Non rivelabile (<0.01222 pg/g)
2, 3, 4, 7, 8 - P5CDF	0.0752 pg/g
1, 2, 3, 4, 7, 8 - H6CDF	0.0752 pg/g
1, 2, 3, 6, 7, 8 - H6CDF	Non rivelabile (<0.019552 pg/g)
1, 2, 3, 7, 8, 9 - H6CDF	Non rivelabile (<0.01974 pg/g)

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni
Il campionamento è stato effettuato dal cliente/utente.

Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Per eventuali chiarimenti sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 0 8 1 - 7 8 6 5 1 7 3 Per eventuali reclami sul presente Rapporto di Prova contattare il n. tel. 081 7865274 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova N° 183816 Data Generazione 23-11-2017

PROVE EFFETTUATE

Prova Diossine (PCDD/F) e DL-PCB mediante HRGC-HRMS
Metodo di Prova MI/CH/152 REV.0 2016
Data inizio prove 25-09-2017 **Data fine prove** 23-11-2017

	Risultato
2, 3, 4, 6, 7, 8 - H6CDF	Non rivelabile (<0.019364 pg/g)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - H7CDF	Non rivelabile (<0.013348 pg/g)
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - H7CDF	Non rivelabile (<0.013724 pg/g)
O8CDF	Non rivelabile (<0.029516 pg/g)
WHO-PCDD/F-TEQ LB	0.0734 pg-TE/g
WHO-PCDD/F-TEQ UB	0.1098 pg-TE/g
WHO-PCDD/F-TEQ MB	0.0916 pg-TE/g
TECB-77	0.414 pg/g
TECB-81	0.169 pg/g
PECB-126	Non rivelabile (<0.020304 pg/g)
HXCB-169	Non rivelabile (<0.019552 pg/g)
PECB-105	3.205 pg/g
PECB-114	0.339 pg/g
PECB-118	8.520 pg/g
PECB-123	0.264 pg/g
HXCB-156	1.131 pg/g
HXCB-157	Non rivelabile (<0.057304 pg/g)
HXCB-167	0.829 pg/g
HPCB-189	0.302 pg/g
WHO-PCB-TEQ LB	0.0005 pg-TE/g
WHO-PCB-TEQ UB	0.0031 pg-TE/g
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ LB	0.0739 pg-TE/g
WHO-PCDD/F+PCB-TEQ UB	0.1129 pg-TE/g
WHO-PCB-TEQ MB	0.0018 pg-TE/g
1, 2, 3, 7, 8 - P5CDD	Non rivelabile (<0.024816 pg/g)

Il Dirigente Responsabile delle prove
Francesco Paolo Serpe